


LES
PONTS
DE LA
SEINE



LES
PONTS
DE LA
SEINE







FRANÇAIS

Les Ponts de la Seine est la nouvelle collection de Vives Azulejos y Gres qui nous invite à visiter l'architecture parisienne et à nous imprégner de son air urbain et avant-gardiste.

Centre culturel et artistique, référence des tendances et des styles, la capitale française est une source d'inspiration pour son éclectisme serein. Une personnalité qui se reflète parfaitement dans cette collection de beauté neutre pour habiller des espaces résidentiels et commerciaux. Une multitude de formats, de mosaïques et de dessins décorés complètent cette riche collection en élargissant ses possibilités de composition.

À ce niveau stylistique élevé, un processus technique rigoureux et des contrôles de qualité rigoureux permettent à cette collection de répondre aux normes les plus strictes de QB UPEC.

ENGLISH

Les Ponts de la Seine is the new collection by Vives Azulejos y Gres which invites us to take a tour of Parisian architecture and feel its urban and avant-garde spirit.

With its cultural and artistic epicenter, a reference of trends and styles, the French capital is the source of inspiration due to its serene eclecticism. It brings a personality that is perfectly reflected in this collection of neutral beauty designed to dress both residential and commercial spaces. A multitude of formats, mosaics and decorated designs complete this rich collection expanding its compositional possibilities.

A rigorous technical process and thorough quality controls have been added to the high stylistic requirements, helping make this collection meet the most demanding standards of QB UPEC.

ESPAÑOL

Les Ponts de la Seine es la nueva colección de Vives Azulejos y Gres que nos invita a realizar un recorrido por la arquitectura parisina y llenarnos de su aire urbano y vanguardista.

Centro cultural y artístico, referente de tendencias y estilos, la capital francesa es fuente de inspiración por su sereno eclecticismo. Una personalidad que se ve reflejada a la perfección en esta colección de belleza neutra para vestir espacios residenciales y comerciales. Multitud de formatos, mosaicos y diseños decorados completan esta rica colección ampliando sus posibilidades compositivas.

A este elevado nivel estilístico se une un riguroso proceso técnico y minuciosos controles de calidad garantizando que esta colección cumple los estándares más exigentes de QB UPEC.

BLANCO




CREMA



GRIS



CEMENTO



BASALTO



Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.

80x180 cm.



Seine-R
G.206

120x120 cm.




Seine-R
Seine-R Antideslizante
G.171

60x120 cm.



Seine-R
G.203

60x120 cm.



Risle-R
G.168

44,3x89,3 cm.




Seine-R
G.195

80x80 cm.



Seine-R
G.161

60x60 cm.
59,3x59,3 cm.



Seine
Seine Antideslizante
G.179
Seine-R
Seine-R Antideslizante
G.208

30x60 cm.
29,3x59,3 cm




Seine
G.152
Seine-R
G.192

10x59,3 cm.



Listón Seine-R
G.161

51,9x59,9 cm.



Hexágono Seine
G.186

29,3x29,3 cm.



Seine-R
G.156

30x30 cm.



(*) Mosaico Seine
G.94

30x30 cm.



(*) Mosaico Aube
G.61

30x30 cm.



(*) Mosaico Loing
G.78
Mosaico Loing Multicolor
G.907

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.



ANTIDESLIZANTE. Con el fin de dar una mayor seguridad en aquellas áreas transitables, cuyas condiciones de humedad y pendientes son mayores de lo habitual, hemos realizado las pruebas de ensayo según las normas: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. Para más información, consultar nuestro departamento técnico.

SLIP RESISTANCE. With the purpose of providing increased safety in areas of pedestrian foot traffic where moisture and/or slopes are greater than normal, we have carried out tests according to the norms: UNE ENV 12633:2003, DIN 51130, DIN 51097, BS 7976-2:2002. For more information on this, contact our Technical Department.



CL 3
R12
CL C
+ 36

SEINE		FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX			PALET / PALLET				
				PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8,2	29,3x29,3 cm.	11.5x11.5 inches	11	0,94	-	17,821	64	60,416	-	1140,54
	-	30x30 cm. Mosaico	11.8x11.8 inches	13	1,17	-	20,85	30	35,10	-	625,59
	9	51,9x59,9 cm. Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	18,89	30	27,90	-	566,76
	9	10x59,3 cm. Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,6
	8,2	29,3x59,3 cm.	11.5x23.3 inches	7	1,22	-	22,80	40	48,64	-	912
	8,2	30x60 cm.	11.8x23.6 inches	7	1,26	-	23,60	40	50,40	-	944,60
	9	59,3x59,3 cm.	23.3x23.3 inches	4	1,406	-	28,03	36	50,52	-	1009,08
	9	60x60 cm.	23.6x23.6 inches	4	1,44	-	28,7	36	51,84	-	1033,20
	11	80x80 cm.	31.5x31.5 inches	2	1,28	-	32,90	36	46,08	-	1184,40
	10	44,3x89,3 cm.	17.4x35.5 inches	3	1,19	-	26,80	33	39,17	-	884,40
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400	
11	80x180 cm.	31.5x70.9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400	
	G.912	9,4x29,3 cm	3.7x11.5 inches	40	-	11,72	20,65	64	-	750,08	1321,60
	G.914	9,4x44,3 cm	3.7x17.4 inches	23	-	10,19	14,58	56	-	570,40	816,20
	G.916	9,4x59,3 cm	3.7x23.3 inches	20	-	11,86	22,29	56	-	664,16	1248,24
	G.915	9,4x60 cm	3.7x23.6 inches	20	-	12	22,5	56	-	672	1260
	G.916	9,4x60 cm (Rectificado)	3.7x23.6 inches	15	-	9	18,98	56	-	504	1062,88
	G.54	9,4x80 cm	3.7x31.5 inches	15	-	12	21,60	54	-	648	1166,40
	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
	G.81	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	5,27	-	-	-	-
	G.80	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	5,30	-	-	-	-
	G.83	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
	G.909	33x89,3 cm	13x35.2 inches	1	-	0,89	7	-	-	-	-
	G.92	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.91	33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1,80	15	-	-	-	-
	G.910	33x59,3 cm	13x23.3 inches	1	-	0,59	6	-	-	-	-
	G.89	33x60 cm	13x23.6 inches	1	-	0,60	6,10	-	-	-	-
	G.85	33x80 cm	13x31.5 inches	1	-	0,80	7	-	-	-	-
	G.85	33x89,3 cm	13x35.2 inches	1	-	0,89	7,5	-	-	-	-
	G.902	33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1,20	10	-	-	-	-
	G.95	33x180 cm	13x70.9 inches	1	-	1,20	19	-	-	-	-



Corneille-R Blanco
G.196



Corneille-R Crema
G.196



Corneille-R Gris
G.196



Corneille-R Cemento
G.196



Seguin-R Cielo
G.161



Debilly-R Cielo
G.161



Bezons-R Crema
G.161



Garigliano-R Cielo
G.161



Morland-R Cielo
G.161



Seguin-R Grafito
G.161



Debilly-R Gris
G.161



Bezons-R Grafito
G.161




Garigliano-R Gris
G.161



Morland-R Gris
G.161

COMBINATION
VIEW



www.vivesceramica.com/combination-view

SEINE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	15x15 cm.	6x6 inches	44	1	-	17,82	70	70	-	1247,40



20x20 cm. Rectificado Rectified


Porcelánico Porcelain tile · Bla / ISO 13006 - G




Daydé-R Blanco
G.196



Sédar-R Azul
G.196



Tabarly-R 2 Azul
G.196



Tabarly-R 3 Azul
G.27




Suresnes-R Cemento
G.196



Marly-R Azul
G.196




Arcole-R Azul
G.196



Sèvres-R Grafito
G.196



léna-R 2 Grafito
G.196



léna-R 3 Grafito
G.27



Évry-R Rojizo
G.196



Bercy-R Rojizo
G.196



Havre-R Grafito
G.196


léna-R 3 Grafito / Tabarly-R 3 Azul ... 4 piezas por caja.
léna-R 3 Grafito / Tabarly-R 3 Azul ... 4 pieces per box.

SEINE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	8	20x20 cm.	7.9x7.9 inches	25	1	-	18	80	80	-	1440

SEINE



23x26,6 cm.



(1) Hexágono Duroc Multicolor
6.169



Hexágono Mayeix Multicolor
6.169




(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.


SEINE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		23x26,6 cm Hexágono	9.1x10.5 inches	11	0,5	-	10,12	84	42,34	-	850,08



Hexágono Lacroix Gris
G.169



Hexágono Ligard Gris
G.169




Hexágono Fréret Multicolor
G.169



YONNE



←
45x120 cm.



Yonne-R Blanco
G.251



Yonne-R Arena
G.251




Yonne-R Perla
G.251

YONNE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	45x120 cm.	17.7x47.2 inches	2	1,08	-	21	35	37,8	-	735



Eure-R Blanco
G.253




Eure-R Arena
G.253




Eure-R Perla
G.253

←
32x99 cm.



Oise-R Blanco
G.238



Oise-R Arena
G.238



Oise-R Perla
G.238

OISE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG		
11	32x99 cm.	4	1,27	-	24,20	44	55,75	-	1064,8		



Marne-R Blanco
G.239



Marne-R Arena
G.239



Marne-R Perla
G.239





collection
VIEW










collection
VIEW





collection
VIEW



collection
VIEW









Bezons-R Grafito



Seguin-R Grafito

COMBINATION
VIEW







Morland-R Cielo

COMBINATION
VIEW







Seguin-R Cielo





Debilly-R Cielo



Garigliano-R Cielo

COMBINATION
VIEW







Daydé-R Blanco



Arcolé-R Azul



Sédar-R Azul



Tabarly-R 2 Azul




Tabarly-R 3 Azul







Marly-R Azul







Revestimiento / Ionne-R Blanco · 45x120

VIVES



Sèvres-R Grafito



léna-R 2 Grafito



léna-R 3 Grafito



Daydé-R Blanco





NATURAL



NOCE



CARBÓN

Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.




26x180 cm.




Belice-R
G.206

80x180 cm.




Gorbea-R
G.206

120x120 cm.



Krabi-R
G.171

80x80 cm.




(1) Vail-R
G.161

19,4x120 cm.



Belice-R
G.203

60x120 cm.




Agadir-R
G.168

10x59,3 cm.



Listón Belice-R
G.161

51,9x59,9 cm.



Hexágono Belice
G.186

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.



< 25%

BELICE	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET				
			PIEZAS / PIECES	M²	ML	KG	CAJA / BOX	M²	ML	KG	
	9	51,9x59,9 cm. Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	19,90	-	-	-	-
	9	10x59,3 cm. Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,60	56	66	-	1153,6
	11	80x80 cm.	31.5x31.5 cm.	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134
	11	19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
	11	60x120 cm. Agadir	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
	11	120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
	11	26x180 cm.	10.2x70.9 inches	2	0,936	-	23,55	60	56,16	-	1430
	11	80x180 cm.	31.5x70.9 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400
<p>Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile</p>	G.67	9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2

BELICE



80x80 cm.

Porcelánico Porcelain tile - Bla / ISO 13006 - G



(1) Vail-R Natural
G.161



(1) Vail-R Noce
G.161



(1) Vail-R Carbón
G.161



Syote-R Multicolor
G.161

(1) Este modelo está compuesto por diseños diferentes para combinar de modo alterno, se sirven en la misma caja.
This model has different designs that are combined alternately, coming in the same box.

BELICE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
		80x80 cm.	31.5x31.5 cm.	2	1,28	-	31,50	36	46,08	-	1134



60x120 cm.

Porcelánico Porcelain tile - Bla / ISO 13006 - G



Agadir-R Natural
G.168



Agadir-R Noce
G.168



Agadir-R Carbón
G.168



Agadir-R Multicolor
G.168

BELICE				CAJA / BOX				PALET / PALLET			
		FORMATOS	SIZE	PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	11	60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867

VERBIER



Los colores de las piezas de esta catálogo son orientativos. The colours shown in this catalogue are for guidance only.

120x120 cm.




Verbier-R
G.171

60x120 cm.



Verbier-R
G.203

19,4x120 cm.




Verbier-R
G.203

10x59,3 cm.



Listón Verbier-R
G.161

51,9x59,9 cm.



Hexágono Verbier
G.186

36,4x33,7 cm aprox.



Tulum Verbier-R
G.58

El peldaño y el gradone pueden servirse con o sin rayado de hendidura. También disponibles en ángulo.
The staircase step and gradone can be sold with or without the ribbed notch. Angle is also available.




< 25%

NIKOI	FORMATOS	SIZE	CAJA / BOX				PALET / PALLET			
			PIEZAS / PIECES	M ²	ML	KG	CAJA / BOX	M ²	ML	KG
	36,4x33,7 cm. Tulum	14.3x13.3 inches	10	0,62	-	15,89	30	18	-	476,70
	9 10x59,3 cm. Listón	3.9x23.3 inches	20	1,18	-	20,6	56	66	-	1153,6
	9 51,9x59,9 cm. Hexágono	20.4x23.6 inches	4	0,93	-	18,9	-	-	-	-
	11 19,4x120 cm.	7.6x47.2 inches	4	0,93	-	23,68	45	41,89	-	1065,69
	11 60x120 cm.	23.6x47.2 inches	2	1,44	-	36,13	24	34,56	-	867
11 120x120 cm.	47.2x47.2 inches	1	1,44	-	36,125	38	54,72	-	1400	
 Rodapié cortado y biselado Cut and Bevelled skirting tile	6.67 9,4x120 cm	3.7x47.2 inches	10	-	12	28,2	36	-	432	1015,2
 Peldaño / Step Tread	6.92 33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1.20	10	-	-	-	-
 Gradone	6.902 33x120 cm	13x47.2 inches	1	-	1.20	13	-	-	-	-



collection
VIEW



collection
VIEW








SEINE BLANCO



SEINE CREMA



SEINE GRIS



SEINE CEMENTO



SEINE BASALTO

60x120 cm.



44x89,3 cm.




80x80 cm.



30x60 cm.
29,3x59,3 cm




60x60 cm.
59,3x59,3 cm.



29,3x29,3 cm.



60x120 cm.



Seine Blanco	U ₃ P ₃ E ₃ C ₂
Seine Crema	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine Gris	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine Cemento	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine Basalto	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine-R Blanco	U ₃ P ₃ E ₃ C ₂
Seine-R Crema	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine-R Gris	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine-R Cemento	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Seine-R Basalto	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂

Seine Blanco / Seine Blanco Antideslizante	U ₃ P ₃ E ₃ C ₂
Seine Crema / Seine Crema Antideslizante	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂
Seine Gris / Seine Gris Antideslizante	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂
Seine Cemento / Seine Cemento Antideslizante	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂
Seine Basalto / Seine Basalto Antideslizante	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂
Seine-R Blanco / Seine-R Blanco Antideslizante	U ₃ P ₃ E ₃ C ₂
Seine-R Crema / Seine-R Crema Antideslizante	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂
Seine-R Gris / Seine-R Gris Antideslizante	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂
Seine-R Cemento / Seine-R Cemento Antideslizante	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂
Seine-R Basalto / Seine-R Basalto Antideslizante	U ₄ P ₄ E ₃ C ₂

Risle-R Blanco	U ₃ P ₃ E ₃ C ₂
Risle-R Crema	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Risle-R Gris	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Risle-R Cemento	U ₄ P ₃ E ₃ C ₂
Risle-R Basalto	U ₃ P ₃ E ₃ C ₂

15x15 cm. Rectificado Rectified



Corneille-R Blanco
U₃P₃E₃C₂



Corneille-R Crema
U₃P₃E₃C₂



Seguin-R Cielo
U₂S₂P₃E₃C₂



Debilly-R Cielo
U₂S₂P₃E₃C₂



Bezons-R Crema
U₃P₃E₃C₂



Garigliano-R Cielo
U₂S₂P₃E₃C₂



Morland-R Cielo
U₂S₂P₃E₃C₂



Corneille-R Gris
U₂S₂P₃E₃C₂



Corneille-R Cemento
U₂S₂P₃E₃C₂



Seguin-R Grafito
U₂S₂P₃E₃C₂



Debilly-R Gris
U₂S₂P₃E₃C₂



Bezons-R Grafito
U₂S₂P₃E₃C₂



Garigliano-R Gris
U₂S₂P₃E₃C₂



Morland-R Gris
U₂S₂P₃E₃C₂

20x20 cm. Rectificado Rectified



Dayd -R Blanco
U₃P₃E₃C₂



S dar-R Azul
U₂S₂P₃E₃C₂



Tabarly-R 2 Azul
U₂S₂P₃E₃C₂



Tabarly-R 3 Azul
U₂S₂P₃E₃C₂



Arcole-R Azul
U₂S₂P₃E₃C₂



Marly-R Azul
U₂S₂P₃E₃C₂




Suresnes-R Cemento
U₂S₂P₃E₃C₂



Evry-R Rojizo
U₃P₃E₃C₂



Bercy-R Rojizo
U₃P₃E₃C₂



Havre-R Grafito
U₃P₃E₃C₂



S vres-R Grafito
U₃P₃E₃C₂



I na-R 2 Grafito
U₃P₃E₃C₂



I na-R 3 Grafito
U₃P₃E₃C₂

FRANÇAIS	ENGLISH	ESPAÑOL
<p>Les séries ont obtenu du CSTB l'accréditation QB UPEC pour la pose de carreaux céramiques destinés au revêtement des murs ou des sols.</p> <p>U: Usure à la friction des pieds P: Poinçonnement du mobilier et d'autres objets fixes ou mobiles E: Comportement à l'eau C: Tenue aux agents chimiques les plus fréquents</p>	<p>The series has been awarded the QB UPEC quality seal by the CSTB Institute for ceramic wall or floor tiles.</p> <p>U: Wear and tear due to walking P: Crushing due to furniture or other fixed or mobile objects E: The tiles' behaviour when affected by water C: Resistance to the most common chemical agents</p>	<p>Las series descritas han obtenido del instituto CSTB la acreditación QB UPEC.</p> <p>U: Desgaste por el rozamiento de los pies P: Picado debido al mobiliario y otros artefactos fijos o móviles E: Comportamiento frente al agua C: Comportamiento frente a los agentes químicos más frecuentes</p>
<p>UTILISATIONS POSSIBLES DES PRODUITS U4P4</p> <p>Bâtiments d'habitation (maisons individuelles et appartements) Bâtiments civils et administratifs, publics et privés Grandes surfaces spécialisées Textile, beauté, santé, culture, sport, loisirs, domestique et électrodomestique: Hall d'exposition de véhicules Bailments d'activités sportives Établissements d'enseignement Hôtellerie – Vacances: locaux de l'industrie hôtelière et des activités analogues</p>	<p>POSSIBLE APPLICATIONS OF U4P4 PRODUCTS</p> <p>Residential Buildings (private houses or flats and apartments) Civil buildings, public administrative and private buildings Large specialised applications Textile, beauty, health, culture, sport, leisure and electric appliances Car Showrooms Sport Centres and Gym Education institutions Hotels and Restaurants: buildings designated to hotel use or similar</p>	<p>POSIBLES USOS PARA LOS PRODUCTOS U4P4</p> <p>Edificios residenciales (casas individuales y apartamentos) Edificios civiles, administrativos públicos y privados Grandes Superficies especializadas Textil, belleza, salud, cultura, deporte, ocio y electrodomésticos Sala exposición vehículos Edificios de actividades deportivas Instituciones educativas Hostelería: Locales de la industria hotelera y actividades similares</p>
<p>COMMENT DÉTERMINER LE CLASSEMENT UPEC DU LOCAL?</p> <p>La détermination du classement UPEC du local incombe au maître d'ouvrage ou son représentant, le maître d'œuvre. A titre d'exemple, doivent être notamment considérées les données suivantes:</p> <p>Pour la détermination du classement U:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'intensité et la fréquence de trafic; • les particularités d'usage : - usage intérieur ou extérieur, - accès direct depuis l'extérieur ou non, - trafic de matériel roulant susceptible de générer de l'usure ou des dégradations de surface (typiquement, siège à roulettes). <p>Pour la détermination du classement P:</p> <ul style="list-style-type: none"> • les charges isolées statiques générées par les équipements mobiliers fixes et les équipements mobiles à l'arrêt, la durée et la fréquence d'application de la charge; • les charges dynamiques générées par les matériels roulants utilisés notamment pour l'emménagement (et le déménagement), la manutention et l'entretien, la fréquence de passage; • la chute d'objet sur le revêtement, la nature et la forme de l'objet, la hauteur et la fréquence de chute. <p>Pour la détermination du classement E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la destination du local: pièce sèche ou pièce humide; • la présence ou non au sol de siphon ou caniveau; • la fréquence et la durée de présence d'eau sur le sol; • le mode d'entretien: serpillière humide essorée, monobrosse, autolaveuse, ... • les particularités d'usage: - usage intérieur ou extérieur, - accès direct depuis l'extérieur ou non. <p>Pour la détermination du classement C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la nature, la concentration, la fréquence et la durée de contact de chacun des agents chimiques susceptibles d'entrer en contact avec le sol ; doivent notamment être considérés comme agents chimiques - les agents tachant, - les produits d'entretien du sol mais aussi des équipements de travail le cas échéant, - les produits chimiques liés à l'activité dans le local <p>(Pour plus d'information consultez: Cahier 3782 Octobre 2017)</p>	<p>HOW TO DETERMINE THE UPEC CLASSIFICATION OF AN APPLICATION?</p> <p>The determination of the UPEC local classification rests with the building owner or his representative or the contractor. For example, the following should be considered:</p> <p>For the determination of the U classification:</p> <ul style="list-style-type: none"> • traffic intensity and frequency; • the usual features: - indoor or outdoor use - direct access from outside or not - Rolling traffic likely to generate wear or surface damage (usually by wheels). <p>To determine the P range:</p> <ul style="list-style-type: none"> • static loading units generated by stationary and mobile equipment at standstill, the duration and frequency of application of loading; • dynamic loading generated by the rolling stock used in particular for moving from one place to another (and throughout the movement), handling and maintenance, and the frequency of the movements; • falling objects on the coating, the nature and shape of the object, the height and frequency of falling. <p>To determine your E rating:</p> <ul style="list-style-type: none"> • the place of the application: dry room or wet room; • whether there is a drain or sewer or not; • the frequency and duration of the presence of water on the surface; • maintenance method: wet mop, only brush, scourer, ... • the everyday features: - indoor or outdoor - direct access from the outside or not. <p>For the determination of classification C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • The nature, concentration, frequency and duration of contact of each of the chemicals that may come into contact with the surface. In particular, chemical products should be considered as: <ul style="list-style-type: none"> - staining agents - surface care products, and also work equipment, as appropriate, - chemical products related to the activity of the application of the location. <p>(For more information: Cahier 3782 October 2017)</p>	<p>¿CÓMO DETERMINAR LA CLASIFICACIÓN UPEC DE UN LOCAL?</p> <p>La determinación de la clasificación local UPEC recae en el propietario del edificio o su representante, el contratista. Por ejemplo, se debe considerar incluir los siguientes:</p> <p>Para la determinación la clasificación U:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la intensidad y la frecuencia del tráfico; • las características habituales: - el uso de interior o al aire libre - acceso directo desde el exterior o no - Tráfico rodante probable que genere desgaste o daño superficial (normalmente asentar sobre ruedas). <p>Para determinar el rango P:</p> <ul style="list-style-type: none"> • las unidades de carga estática generada por equipos fijos y móviles en parada, la duración y la frecuencia de aplicación de la carga; • las cargas dinámicas generadas por el material rodante utilizado en particular para el desplazamiento (y movimiento), la manipulación y el mantenimiento, la frecuencia de paso; • caída de objetos sobre el recubrimiento, la naturaleza y la forma del objeto, la altura y la frecuencia de caída. <p>Para determinar su clasificación E:</p> <ul style="list-style-type: none"> • el destino local: habitación seca o húmeda habitación; • si hay desagüe en el suelo o alcantarilla o no; • la frecuencia y la duración de la presencia de agua en el suelo; • el modo de mantenimiento: mopa húmeda, solo cepillo, estropajo, ... • las características habituales: - el uso de interior o al aire libre - acceso directo desde el exterior o no. <p>Para la determinación de la clasificación C:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la naturaleza, concentración, frecuencia y duración del contacto de cada uno de los productos químicos que pueden entrar en contacto con el suelo; en particular, debe ser considerado como productos químicos: <ul style="list-style-type: none"> - los agentes de tinción - productos para el cuidado del suelo, sino también los equipos de trabajo, según proceda, - productos químicos relacionados con las actividades en el local <p>(Para mayor información consultar: Cahier 3782 Octubre 2017)</p>



VIVES

Vives Azulejos y Gres, S.A. se reserva el derecho de anular y modificar, total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo.

Prohibida la reproducción total o parcial de este catálogo sin autorización expresa de Vives Azulejos y Gres, S.A.

Los colores de las piezas de este catálogo son orientativos.

Fecha de publicación: AGOSTO 2019

Vives Azulejos y Gres, S.A. reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue.

The total or partial reproduction of this catalogue without prior written authorization from Vives Azulejos y Gres, S.A. is strictly prohibited.

The colours shown in this catalogue are for guidance only.

Publishing date: AUGUST 2019



bimVIVES



VIVES AZULEJOS Y GRES S.A.

Ctra.Castellón Km. 23 Apdo. correos, 14 · 12110 Alcora (Castellón - Spain) · Tel.: (+34) 964 360 725
Fax Nacional: 964 386 271 · Fax export: (+34) 964 362 017 · E-mail: nacional@vivesceramica.com · E-mail: export@vivesceramica.com

DESIGNED & DEVELOPED BY VIVES AZULEJOS Y GRES S.A.