



# Croma

PORCELAIN MATT / PORCELÁNICO MATE

8"x8" / 20x20 cm



cerámica ribesalbes

# Índice

pg. 02

Serie Croma

pg. 03-17


Inspiración

pg. 18

Información Técnica



Porcelánico  
Porcelain tiles



Revestimiento mate  
Matt wall tiling



Pavimento mate  
Matt flooring



Grupo absorción  
Absortion group



Clase 2  
Class 2



Anti-slip  
Anti-slip



Anti hielo  
Frost Proof



2mm



Variación V1  
Variation V1

20x20 CM 8"x 8" / M 155




OLYMPIC



MOJAVE



POLLEN



FROND



FLAKE




CAYENNE




WOOL



OYSTER



ROSY



ARCHES



ANTELOPE




BROOKS



MAYA



LEATHER



CHICAGO



DRIFTWOOD



SANDBOX




CLOVER



HUNTER



TEA




CASCADE




KELP



SPRUCE



FLAGSTONE



CELESTIAL




OVERCAST




ALEUTIAN




CHINA



COIN




CARBON




COTTON




LAVA



RODAPIÉ BLANCO MATE 10x60 cm



RODAPIÉ BLANCO MATE 8x60cm



RODAPIÉ NEGRO MATE 8x60cm



Croma  
cerámica ribesalbes

# Inspiración





# Croma

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

cerámica ribesalbes



Porcelánico  
Porcelain tiles



Revestimiento mate  
Matt wall tiling



Pavimento mate  
Matt flooring




Grupo absorción  
Absortion group



Clase 2  
Class 2



Anti-slip  
Anti-slip



Anti hielo  
Frost Proof




2mm



Variación V1  
Variation V1

20x20 CM 8"x 8"

M 155



OLYMPIC



MOJAVE



POLLEN



FLAKE





20x20 CM 8"x 8"  
M 155



WOOL



MAYA








20x20 CM 8"x 8"  
M 155



COIN



FLAGSTONE




ANTELOPE





20x20 CM 8"x 8"  
M 155



SANDBOX




TEA



POLLEN



CASCADE



CHICAGO



KELP






# Croma

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE  
PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

cerámica ribesalbes



Porcelánico  
Porcelain tiles



Revestimiento mate  
Matt wall tiling



Pavimento mate  
Matt flooring




Grupo absorción  
Absorption group




Clase 2  
Class 2



Anti-slip



Anti hielo  
Frost Proof



2mm



Variación V1  
Variation V1

20x20 CM 8"x 8"  
M 155



ROSY



CELESTIAL



ARCHES



ALEUTIAN



CARBON



CHINA






20x20 CM 8"x 8"  
M 155



BROOKS



LAVA





# Croma

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

cerámica ribesalbes



Porcelánico  
Porcelain tiles



Revestimiento mate  
Matt wall tiling



Pavimento mate  
Matt flooring



Grupo absorción  
Absortion group



Clase 2  
Class 2



Anti-slip



Anti hielo  
Frost Proof



2mm



Variación V1  
Variation V1

20x20 CM 8"x 8"

M 155



OYSTER





# Croma

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

cerámica ribesalbes



Porcelánico  
Porcelain tiles



Revestimiento mate  
Matt wall tiling



Pavimento mate  
Matt flooring



Grupo absorción  
Absortion group



Clase 2  
Class 2



Anti-slip  
Anti-slip



Anti hielo  
Frost Proof




2mm



Variación V1  
Variation V1

20x20 CM 8"x 8"

M 155



COTTON



WOOL





# Croma


PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

cerámica ribesalbes



Porcelánico  
Porcelain tiles



Revestimiento mate  
Matt wall tiling



Pavimento mate  
Matt flooring



Grupo absorción  
Absortion group



Clase 2  
Class 2



Anti-slip



Anti hielo  
Frost Proof



2mm



Variación V1  
Variation V1

20x20 CM 8"x 8"

M 155



COIN



CHINA






20x20 CM 8"x 8"  
M 155



COIN




SPRUCE







Porcelánico  
Porcelain tiles



Revestimiento mate  
Matt wall tiling



Pavimento mate  
Matt flooring



Grupo absorción  
Absorption group



Clase 2  
Class 2



Anti-slip




Anti hielo  
Frost Proof




Variación V1  
Variation V1

20x20 CM 8"x 8"

M 155




ANTELOPE



COTTON



CAYENNE



MOJAVE



CHICAGO



WOOL



LEATHER




CARBON







Porcelánico  
Porcelain tiles



Revestimiento mate  
Matt wall tiling



Pavimento mate  
Matt flooring



Grupo absorción  
Absortion group




Clase 2  
Class 2



Anti-slip



Anti hielo  
Frost Proof



2mm



Variación V1  
Variation V1

20x20 CM 8"x 8"  
M 155



CAYENNE





20x20 CM 8"x 8"  
M 155



OVERCAST





# Croma

PORCELÁNICO PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO MATE

PORCELAIN MATT FLOOR & WALL TILE

cerámica ribesalbes



Porcelánico  
Porcelain tiles



Revestimiento mate  
Matt wall tiling



Pavimento mate  
Matt flooring



Grupo absorción  
Absortion group



Clase 2  
Class 2



Anti-slip  
Anti-slip



Anti hielo  
Frost Proof




2mm




Variación V1  
Variation V1

20x20 CM 8"x 8"

M 155



OLYMPIC




LAVA







Porcelánico  
Porcelain tiles



Revestimiento mate  
Matt wall tiling



Pavimento mate  
Matt flooring



Grupo absorción  
Absortion group



Clase 2  
Class 2



Anti-slip



Anti hielo  
Frost Proof



2mm



Variación V1  
Variation V1

20x20 CM 8"x 8"

M 155



FROND




DRIFTWOOD



CLOVER



HUNTER







# Información técnica



## SIMBOLOGÍA / SYMBOLS



## EMBALAJE / PACKING LIST

Porcelánico / Porcelain Tiles

FORMATO / SIZE cm / inches	CAJAS / BOXES			PALLET		
	Pzas. / Pces	m <sup>2</sup> aprox	kgs	Cajas / Boxes	m <sup>2</sup> aprox	kgs
20 x 20 / 8"x8"	25	1	17.65	60	60	1060

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### TECHNICAL CHARACTERISTICS

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES / DECLARATION OF PERFORMANCE / DÉCLARATION DE PERFORMANCE	
Nº: 004	
1.-	Código de identificación única del producto tipo Unique identification code of the product type Le code d'identification unique du type de produit
	Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua E ≤ 0,5 % Dry – pressed ceramic tiles, with water absorption E ≤ 0,5 % Carreaux céramiques pressés à sec, à absorption d'eau E ≤ 0,5 %
2.-	Uso o usos previstos Intended use(s) Utilisation(s) prévue(s)
	Para suelos y paredes interiores For interior floor and walls Pour les sols et les murs intérieur
3.-	Marca registrada y dirección del fabricante Trade mark and contact address Marque et l'adresse du fabricant
	Cerámica Ribesalbes S.A., Ctra. Onda-Ribesalbes, Km. 3,3 12200 Onda (Castellón) - ESPAÑA
4.-	Sistema de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones System of assessment and verification of constancy of performance Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
	Sistema 4 / System 4 / Système 4

Características esenciales Essential Characteristics Caractéristiques essentielles	Prestaciones Performance Performance	Especificación técnica armonizada Harmonized technical specification Spécification technique harmonisée
Reacción al fuego Reaction to fire Réaction au feu	A <sub>1,FL</sub> / A1	EN 14411:2016
Emisión de sustancias peligrosas Release of dangerous substances Émission de substances dangereuses		
Cadmio Cadmium Cadmium	PND / NPD	
Plomo Lead Plomb	PND / NPD	
Fuerza de rotura Breaking strength Force de rupture	> 1300 N	
Deslizamiento Slip resistance Résistance à la glissance	PND / NPD	
Adhesión Bond strength adhesion: Adhésion au mortier de ciment:		
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive type C1 Adhésif à base de ciment type C1	> 1 N/mm <sup>2</sup>	
Durabilidad para / Durability for / Durabilité pour		
Usos interiores Interior applications Applications intérieures	Cumple / Comply/Conforme	
Propiedades táctiles Tactile properties Propriétés tactiles	PND / NPD	

Cerámica Ribesalbes ha obtenido la Declaración Ambiental de Producto, DAP. Una prueba de su compromiso con la calidad y el respeto al medio ambiente. Este EPD ha sido elaborado y verificado de acuerdo con UNE-EN ISO 14025: 2010 y las Reglas de Categoría de Producto (PCR) indicadas en la tabla 1.

Cerámica Ribesalbes has obtained the Environmental Product Declaration, DAP. This certification is a proof of its quality and respect for the environment. This EPD has been drawn up and verified according to UNE-EN ISO 14025:2010 and the Product Category Rules (PCR) indicated in table 1.

TITLE	Ceramic coverings
REGISTRATION CODE	Global EPD 002-041 rev.1
ISSUE DATE	2018/12/12
CONFORMIDAD	UNE-EN 14411
PROGRAMME	GlobalEPD
PROGRAMME OPERATOR	AENOR



# Croma



## cerámica ribesalbes

---

Ctra. Onda - Ribesalbes Km 3,300  
12200 Onda (Castellón)  
Apdo. Correos 128  
Tel. 964 603 252 . Fax 964 770 265

[comercial@ceramicaribesalbes.com](mailto:comercial@ceramicaribesalbes.com)



Haz click y visita nuestra web / Click and visit our website